

PŘEHLED BONITAČNÍCH KÓDŮ

A. Kódy platné v roce 1990

Tyto kódy byly použity při bonitaci v Praze – Hostivicích konané 29.4.1990.

Typ

0	zcela netypický
1	příliš lehký - chrtovitý
2	malý, výška pod hranicí standardu
3	přerostlý, výška nad hranicí standardu
4	ušlechtilý lehkého typu - standardní výšky
5	ušlechtilý v požadované síle a mohutnosti; pes:0,65-0,70m, fena:0,61-0,68m
6	příliš těžký, lymfatický
7	jednoduchý či chybějící paspárek
8	kryptorchid, monorchid

Hlava

a	netypický
b	plnochrupý
c	předkus, podkus
d	nepřesný skus
e	klešťový skus
f	neúplný chrup
g	pysky visící, nadměrně vyvinuté
h	čenich nestandardního tvaru či barvy
i	ucho měkké, špatně nesené
j	světlé oko

Stavba těla

A	ideální postoj a stavba těla
B	krátký formát těla
C	dlouhý formát těla
D	nedostatečně vyvinutý hrudník
E	sudovitý hrudník
F	chybné úhlení těla
G	měkký, prohnutý hřbet
H	kapří hřbet
I	příliš rovná či spáditá záď
J	ocas rovný (kravský), přetočený přes záď, silně vychýlený do stran
K	vady v postavení a úhlení předních končetin
L	vady v postavení a úhlení pánevních končetin
M	otevřená tlapa
N	kompletní paspárky
O	vadné paspárky
P	srst krátká (pod 3 cm)
R	srst dlouhá (nad 4 cm)
S	srst příliš jemná, rozčuchaná, zvlněná
T	černý s pálením
U	harlekýn
V	vady vybarvení
W	depigmentace

B. Kódy platné v roce 1991

Toto kódování bylo použito při bonitacích v Praze – Balkáně (26.1.1991) a v Černošicích (27.10.1991).

Exteriér

A	standardní v typu, kostře, formátu
B	delší, slabší kostra, lymfatický
C	malý, pod hranicí standardu
D	přerostlý, nad hranicí standardu
E	netypický, jednoduché paspárky
F	nedostatky v čenichu
G	klešťový skus
H	předkus, podkus
I	chybí I,C
J	chybí P,M
K	nedostatky oka
L	nedostatky ucha
M	nedostatky krku
N	nedostatky v hřbetní linii
O	nedostatky v zádi
P	nedostatky v držení, nesení ocasu
Q	nedostatky v hrudníku
R	pостoj vpředu

S	úhlení vpředu
T	postoj vzadu
U	úhlení vzadu
V	chody
W	nedostatky v paspárcích
X	černý se znaky
Y	harlekýn
Z	struktura srsti, pigmentace

Povaha

A	sebevědomý, vyrovnaný, živý
B	zdrženlivý, méně sebevědomý, klidný
C	nejistý, nedůvěřivý, nervózní
D	bázlivý
E	agresivní

Výkon

1	výkon splnil výborně
2	výkon splnil
3	výkon nesplnil

C. Kódy platné v roce 1997

Tyto kódy byly použity při bonitacích v Českém Brodě (19.4.1997) a v Praze - Lochkově (25.10.1997).

Exteriér

A	standardní formát, silná kostra, dobrý plemenný i pohlavní výraz	Q4	plochý hrudník
B	slabší kostra	R	nedostatky v postoji hrudních končetin
C	malý, pod hranicí standardu	S	nedostatky v úhlení hrudních končetin
D	přerostlý, nad hranicí standardu	T	nedostatky v postoji pánevních končetin
E	netypický	U	nedostatky v úhlení pánevních končetin
F	nedostatky hlavy	V	mechanika pohybu
F1	hrubá hlava	V1	trhavý, málo prostorný pohyb
F2	jemná hlava	V2	krátký klus
F3	nedostatky čenichové partie	V3	cválá při pomalé chůzi
F4	zastřený pohlavní výraz	V4	mimochod
G	klešťový skus	W	nedostatky v paspárcích
H	předkus, podkus	W1	prázdný paspárek
I	chybí I,C	W2	chybí dráp
J	chybí P,M	W3	chybí spěnková kost
K	nedostatky oka	W4	chybí drápková kost
L	nedostatky ucha	W5	jednoduchý paspárek
M	nedostatky délky a nasazení krku	X	černý s pálením
N	nedostatky v hřbetní linii	Y	harlekýn
N1	příliš dlouhý hřbet	Z	kryptorchid, monorchid
N2	příliš poddajný hřbet		
O	nedostatky v zádi		
O1	příliš přestavěná zad'		
O2	příliš spáditá zad'		
P	nedostatky v držení, nesení ocasu		
Q	nedostatky v utváření hrudníku		
Q1	příliš hluboký hrudník		
Q2	příliš mělký hrudník		
Q3	sudovitý hrudník		

Povaha

A	sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
B	mírně zdrženlivý, méně sebevědomý
C	sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý, s reakcí na střelbu
D	mírně zdrženlivý, méně sebevědomý, s reakcí na střelbu
E	bázlivý
F	agresivní

D. Kódy platné v letech 1998 – 2000

Tento systém bonitačních kódů byl používán na bonitacích v Praze – Hostivících (8.5.1998), v Brně (17.10.1998), v Kopidlně (15.5.1999), v Mělníce (6.11.1999), v Trmicích (1.4.2000) a v Brně (19.8.2000).

exteriér

A	standardní v typu i formátu, se správným pohlavním výrazem	C	pod hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm
A1	standardní jedinec s drobnými nedostatky exteriéru	D	nad hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm
A2	standardní jedinec s max. 3 exteriér. vadami, které nejsou vylučující	E1	nežádoucí typ
A3	nestandardní jedinec s vadami vyřazujícími z chovu	E2	zcela netypický
		E3	jednoduché paspárky
B1	delší formát	F1	hrubá - lymfatická hlava
B2	slabší kostra	F2	jemná hlava
B3	lymfatický	F3	nesouměrná hlava, úzký čenich, mohutná mozkovna
B4	postižený vývojem	F4	vyklenutá - klabonosá hlava
		F5	pigmentace čenichu

G	klešťový skus	T1	široký postoj PK
G1	nepravidel. nůžkový skus (max. 3 řezáky)	T2	sevřený postoj PK
		T3	kravský postoj PK
H1	předkus	U1	příliš ostré zaúhlení PK
H2	podkus	U2	nedostatečné zaúhlení PK
I1	chybí I	V1	málo prostorná pohybová akce
I2	chybí C		
J1	chybí P	V2	mimochod
J2	chybí M	V3	krátký klus
		V4	cválá při pomalé chůzi
K1	otevřené oko	W1	prázdný paspárek
K2	oko hluboce uloženo	W2	chybí dráp
K3	blízko posazené	W3	chybí spěnková kost
K4	svislá víčka	W4	chybí dráповá kost
K5	vchlípené třetí víčko		
K6	vadné zbarvení oka	X	černý s pálením
L1	nízko nasazené ucho	X/Y1*	příliš osrstěná hlava
L2	vklopené	X/Y2*	srst příliš krátká či dlouhá
L3	nesené do stran	X/Y3*	chybějící roztřepení a podsada
L4	nepravidelně nesené	X/Y4*	podsada přesahuje pesíky
L5	přilehlé	X/Y5*	příliš jemná, rozcuchaná, zvlněná srst
L6	složené do růže	X/Y6*	bílá skvrna na hrudi a končetinách
M1	krátký krk	X/Y7*	příliš rozšířené pálení
M2	nese nízko hlavu (ne hrdě)	X/Y8*	jiné než předepsané červené znaky
M3	slabé osvalení krku	X/Y9*	příliš oddělené červené znaky od ostatních barev
M4	volná kůže na krku (lalok)	Y	harlekýn
N1	měkký hřbet	Y1	převaha šedé
N2	pronesený hřbet	Y2	jedna strana šedá, druhá černá
N3	vyklenutý (kapří) hřbet	Y3	znaky promíchané
N4	příliš dlouhý hřbet	Y4	zcela šedá hlava
O1	zád' příliš spáditá sražená	Y5	hnědá barva
O2	výrazná bedra - strmá křížová kost		
O3	přestavěná zád'	Z1	kryptorchid
		Z2	atrofie varlat
P1	ocas není nesen do J	* - platí pro obě barevné varianty	
P2	krátký ocas		
P3	špička nesená do strany		
P4	vysoko nasazený ocas		
P5	ocas nesen nad úroveň hřbetu		
P6	ocas položen na hřbet		
Q1	mělký hrudník		
Q2	úzký hrudník		
Q3	sudovitý hrudník		
Q4	nedostatečné předhrudí		
R1	rozbíhavý postoj HK		
R2	sudovitý postoj HK		
R3	sevřený postoj HK		
R4	volná lopatka		
S1	strmé úhlení HK		
S2	měkké spěnky		
S3	otevřená tlapa		
S4	zaječí tlapa		

Povaha

A	sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
A1	sebevědomý, vyrovnaný, živý, bez kontaktu s psovodem
A2	příliš sebevědomý, ale nebojácný, živý
A3	nebojácný, živý - bez znalosti cizího prostředí
B	mírně zdrženlivý, méně sebevědomý
B1	mírně zdrženlivý, méně sebevědomý - bez kontaktu s psovodem
B2	mírně zdrženlivý, méně sebevědomý z neznalosti cizího prostředí
E	bázlivý
F	agresivní

E. Kódy platné od roku 2001

Tento systém bonitačních kódů je v podstatě jen rozvedením a drobnou úpravou předchozího. Byl použit na bonitacích v Praze – Bráníku (28.10.2001), v Poděbradech (23.6.2002), v Olšovci (19.10.2002), Novém Strašecí (17.5.2003), Hrádku u Rokycan (19.10.2003), v Hradci Králové (18.4.2004), v Novém Strašecí (23.10.2004), Hrádku u Rokycan (30.10.2005), Novém Strašecí (26.3.2006), v Kácově (2.8.2006) a Jihlavě (15.10.2006). Dále pak na individuálních bonitacích v Mladé Boleslavi (10.5.2003), v Kuklencech (18.4.2004) a na Kladně (30.6.2005, 28.9.2005 a 3.12.2005). Jednotlivé položky jsou průběžně a podle potřeby doplňovány (v případě že je potřeba odlišit vlastnost či vadu, kterou dosud bonitační kód neobsahuje). Proto na bonitačních kartách z prvních výše uvedených bonitací některé položky chybí. To však nikterak neomezuje čitelnost bonitačních kódů dříve bonitovaných psů a fen.

exteriér

A	standardní v typu a formátu, se správným pohlavním výrazem	H1	předkus
		H2	podkus
A1	standardní jedinec s drobnými nedostatky exteriéru	I1	chybí I
A2	nestandardní jedinec s vadami vyřazujícími z chovu	I2	chybí C
A3	disproporce	J1	chybí P
		J2	chybí M
B1	delší formát	K1	otevřené oko
B2	slabší kostra	K2	oko hluboce uloženo
B3	lymfatický	K3	blízko posazené
B4	postižený vývinem	K4	svislá víčka
		K5	vchlípené třetí víčko
C	pod hranicí kohoutkové výšky - max 2 cm	K6	vadné zbarvení oka
		K7	světlejší oko
D	nad hranicí kohoutkové výšky - max 2 cm	K8	modré oko
		K9	nestejně zbarvené oko
E1	nežádoucí typ	K10	šikmo uložené netypické oko
E2	zcela netypický		
E3	jednoduché paspárky	L1	nízko nasazené ucho
E4	chybějící paspárky	L2	vtočené ke středu mozkovny
		L3	nesené do stran
F1	hrubá - lymfatická hlava	L4	nepravidelně nesené
F2	jemná hlava	L5	přilehlé
F3	nesouměrná, úzký čenich, mohutná mozkovna	L6	složené do růže
F4	vyklenutá - klabonosá	L7	těžší ucho
F5	depigmentace čenichu	L8	lehčí ucho
F6	volnější koutek pysků	L9	delší nebo krátké
F7	delší čenich	L10	zcela stojící
F8	depigmentace pysků	L11	složené ucho
F9	římský nos	M1	krátký krk
F10	krátký čenich rtw.	M2	nese nízko hlavu (ne hrdě)
F11	špičatý čenich dob.	M3	slabé osvalení krku + dlouhý krk
F12	paralelismus	M4	volná kůže na krku (lalok)
F13	čelní sklon	M5	jelení krk
F14	pohlavní výraz opačného pohlaví		
G	klešťový skus	N1	měkčí hřbet
G1	nepravidelný nůžkový skus	N2	pronesený hřbet měkký
G2	těsně nůžkový skus	N3	vyklenutý hřbet kapří
		N4	příliš dlouhý hřbet
		N5	v pohybu delší hřbet

O1 zád' příliš spáditá sražená
O2 výrazná bedra - strmá křížová kost,
klenutá bedra
O3 přestavěná zád'
O4 špatně osvalený hřbet
O5 vystouplé křížové kosti

P1 ocas není nesen do J
P2 krátký ocas
P3 špička nesena do strany
P4 vysoko nasazený ocas
P5 nesen nad úrovní hřbetu
P6 položen na hřbet
P7 nízko nasazený ocas
P8 ocas S tvar
P9 ocas do kroužku

Q1 mělký hrudník
Q2 úzký hrudník
Q3 sudovitý
Q4 nedostatečné předhrudí

R1 rozbíhavý postoj HK
R2 sudovitý postoj HK
R3 sevřený postoj HK
R4 volná lopatka
R5 širší postoj
R6 vtáčí loket

S1 strmé úhlení HK
S2 měkké spěnky
S3 otevřená tlapa
S4 zaječí tlapa
S5 volné zápěstí

T1 široký postoj PK
T2 sevřený postoj PK
T3 kravský postoj PK
T4 úzký postoj PK
T5 disharmonie končetin v poměru k
hrudníku (krátko-dlouhonohost)
T6 lehce sbíhavé hlezno
T7 vytočené tlapy

U1 příliš zaúhlené PK
U2 nedostatečné úhlené PK
U3 strmé úhlení PK
U4 krátká stehenní kost

V1 málo prostorná pohybová akce
V2 mimochod
V3 krátký klus
V4 cválá při pomalé chůzi
V5 volnější vpředu v lokti v pohybu
V6 nevyrovnané chody vpředu i vzadu

W1 prázdný paspár
W2 chybí dráp
W3 chybí spénková kost
W4 chybí drápanová kost
W5 zakrnělý
W6 srostlý

X černá s pálením
X/Ya* příliš osrstěná hlava
X/Yb* srst příliš krátká či dlouhá
X/Yc* chybějící rozčepení ocasu, kalhot
X/Yd* podsada přesahuje pesíky
X/Ye* příliš jemná, rozčuchaná, zvlněná srst
X/Yf* bílá skvrna na hrudi a končetinách
X/Yg* příliš rozšířené pálení
X/Yh* jiné než předepsané červené znaky
X/Yi* příliš oddělené červené znaky od
ostatních barev
X/Yj* nevýrazný motýl
X/Yk* nevýrazná maska
X/Yl* chybí podsada

Y harlekýn
Y1 převaha šedé
Y2 jedna strana šedá, druhá černá
Y3 znaky promíchané
Y4 zcela šedá hlava
Y5 hnědá barva
Y6 nepravidelné vybarvení

Z1 kryptorchid
Z2 atrofie varlat
Z3 monorchid
Z4 bludné varle

* - platí pro obě barevné varianty
údaj uvedený v závorce značí náznak vady

povaha

A sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
A1 sebevědomý, vyrovnaný, živý, bez
kontaktu s psovodem
A2 příliš sebevědomý, ale nebojácný, živý
A3 nebojácný, živý - bez znalosti cizího
prostředí

B mírně zdrženlivý, méně sebevědomý
B1 mírně zdrženlivý, méně sebevědomý -
bez kontaktu s psovodem
B2 mírně zdrženlivý, méně sebevědomý z
neznalosti cizího prostředí s tendencí k
napadání

C apatický s minimálním projevem

D bázlivý

E agresivní

F zcela apatický bez jakéhokoliv projevu

